

Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

### Hemograma com Contagem de Plaquetas

Serie vermeina	RESULTADO	INTERVALO DE REFERENCIA	
Eritrócitos	O 470 404 C/ I		

Eritrócitos		4,50 a 5,50 10^6/μ L
Hemoglobina		13,0 a 17,0 g/dL
Hematócrito	<b>39,6 %</b>	40,0 a 50,0 %
VCM	⊗ 83,8 fL	83,0 a 101,0 fL
HCM		27,0 a 32,0 pg
CHCM		31,0 a 36,0 g/dL
RDW	<b>⊘</b> 13,5 %	11,6 a 14,0 %

Responsável: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/06/2022 - 04:24 BRT)

#### **Série Branca RESULTADO** INTERVALO DE REFERÊNCIA

Leucócitos	100 %	<b>⊕</b> 3.860 /μL	100 %	4.000 a 10.000 /μL
Neutrófilos	58,6 %	<b>② 2.262</b> /μL	40,0 a 80,0 %	1.800 a 7.800 /μL
Eosinófilos	2,8 %	<b>⊘</b> 108 /μL	1,0 a 6,0 %	20 a 500 /μL
Basófilos	0,7 %	<b>② 27</b> /μL	0,0 a 2,0 %	20 a 100 /μL
Linfócitos	29,7 %	<b>Ο</b> 1.146 /μL	20,0 a 40,0 %	1.000 a 3.000 /μL
Monócitos	8,2 %	<b>⊘</b> 317 /μL	2,0 a 10,0 %	200 a 1.000 /μL

Responsável: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/06/2022 - 04:24 BRT)

#### Contagem de Plaquetas 213.000 /µL 150.000 a 450.000 /μL

Alteração do Valor de Referência a partir do dia 12/05/2022.

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code









Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura


#### DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978



Dentro do intervalo de referência





FAP:

Acima do intervalo de referência

Fontes:

Greer, J., 2003. Wintrobe's clinical hematology. 11th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven. Wong, E., Brugnara, C., Straseski, J., Kellogg, M. and Adeli, K., 2020. Pediatric reference intervals. 8th ed. Academic Press. Dacie and Lewis, 12ed, 2017.

Responsável: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/06/2022 - 04:24 BRT)

(Material: Sangue Total) (Método: Automatizado)

Liberado por: Ricardo Marques Brugger - CRFMG 26616 (12/06/2022 - 04:24 BRT) Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

### **RESULTADO**

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Uréia


27,0 mg/dL



19,3 a 49,2 mg/dL

(Material: Soro) (Método: Enzimatico UV - Urease Glutamato)

### Gráfico de Histórico



Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (12/06/2022 - 04:45 BRT) Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code





Pág. 2 de 24





DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

#### DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência


(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos Acima do intervalo de referência

FAP:

#### Creatinina

#### **RESULTADO** INTERVALO DE REFERÊNCIA Creatinina 0,70 a 1,30 mg/dL (Material: Soro) (Método: Jaffé sem desproteinização)

#### Gráfico de Histórico



(Material: Soro) (Método: Cálculo

Cálculo da estimativa de filtração glomerular (eGFR) pela fórmula CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration).

O cálculo é realizado para pacientes acima de 18 anos. A fórmula de eGFR não é recomendada para pacientes com valores de creatinina instáveis, produção de creatinina alterada e grávidas.

Referência Bibliográfica: Fórmula CKD-EPI: Levey, AS et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med 150:604-612, 2009.



Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (12/06/2022 - 04:45 BRT) Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code







Data da geração: 17/06/2022 - 08:54 Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo Aguiar Campana CRM 112.181 Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO



DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência

(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

### Hemoglobina Glicada e Glicose Média Estimada

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Hemoglobina Glicada - HbA1c

5,6 %

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Sangue Total) (Método: Imunoensaio Turbidimétrico de Inibição)


Tabela de Referência - Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: inferior a 5.7%

Risco aumentado para diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4%

Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

#### Gráfico de Histórico



Glicose Média Estimada (GME)

115 mg/dL

(Material: Sangue Total)

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c iguais ou inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2019. Diabetes Care 2019; 42, (Supplement 1): S13-S28.



Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (12/06/2022 - 11:40 BRT)

Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code









Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência

(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

### **Perfil Lipídico**

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Triglicérides

91 mg/dL

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Soro) (Método: Enzimatico CHOP-POD)

Tabela de Referência - Triglicérides


Com jejum (mg/dL) <150

Sem jejum (mg/dL)

<175

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

#### Gráfico de Histórico



Colesterol Total

201 mg/dL

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Soro) (Método: Enzimatico CHOP-POD)

Tabela de Referência - Colesterol Total

Com jejum (mg/dL) <190

Sem jejum (mg/dL) <190

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code







Data da geração: 17/06/2022 - 08:54 Sob a responsabilidade do Dr. Gustavo Aguiar Campana CRM 112.181 Laudo também disponível ao médico prescritor no Nav PRO

NAM - Núcleo de Assessoria Médica: 4020-2446



Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

#### DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978



Dentro do intervalo de referência


(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos



FAP:

Acima do intervalo de referência

#### Gráfico de Histórico



HDL - Colesterol

41 mg/dL

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Soro) (Método: HDL - Colesterol Homogêneo)

Tabela de Referência - HDL - Colestero



#### Gráfico de Histórico



Não - HDL - Colesterol

160 mg/dL

LDL - Colesterol (calculado)

140 mg/dL

(Material: Soro) (Método: Cálculo)

(Material: Soro)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code





Pág. 6 de 24





DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978



Oentro do intervalo de referência


(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos



FAP:

Acima do intervalo de referência

#### Gráfico de Histórico




VLDL - Colesterol

20 mg/dL

(Material: Soro) (Método: Cálculo)

#### Gráfico de Histórico



A partir de 06/02/2019 as frações LDL e VLDL serão calculadas através da fórmula de Martin. 1

1 Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB, Toth PP, Kwiterovich PO, Blumenthal RS, et al. Comparison of a novel method vs the Friedewald equation for estimating lowdensity lipoprotein cholesterol levels from the standard lipid profile. JAMA. 2013;310(19):2061-8.

A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.

Os limites de referência de LDL colesterol correspondem à meta a ser alcançada conforme o risco cardiovascular do paciente. Quanto maior o risco cardiovascular mais baixa será a meta de LDL.

Lípides:	Risco cardiovascular estimado:	Meta de LDL-C a ser alcançada (com ou sem jejum):
LDL-C	Muito Alto	<50
	Alto	<70
	Moderado	<100
	Baixo	<130

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code









Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978







FAP:

Acima do intervalo de referência

O VLDL Colesterol não apresenta valores de referência definidos.

- \* Quando Colesterol Total for superior a 310 mg/dL há probabilidade de Hipercolesterolemia Familiar.
- \*\*Quando os níveis de triglicérides estiverem acima de 440 mg/dL, sugere-se nova coleta com jejum de 12 horas.

Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose . Arq Bras Cardiol 2017; 109(2Supl.1):1-76.



Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (12/06/2022 - 04:45 BRT) Responsável: Dr. Gustavo Aguiar Campana - CRM - SP 112181

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code





Pág. 8 de 24





Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

#### DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência

Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

### Bilirrubinas Total, Direta e Indireta

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Bilirrubina Total		0,30 a 1,20 mg/dL
		(Material: Soro) (Método: Oxidação com Vanadato)
Bilirrubina Direta	①,23 mg/dL	Inferior a 0,20 mg/dL
		(Material: Soro) (Método: Oxidação com Vanadato)
Bilirrubina Indireta		0,10 a 1,00 mg/dL
		(Material: Soro) (Método: Cálculo)

# Tempo de Protrombina e Atividade

	RESULTADO		INTERVALO DE REFERÊNCIA
Tempo de Protrombina	13,30 s		
		_	(Material: Plasma) (Método: Coagulométrico)
Atividade de Protrombina	<b>99,00 %</b>		70 a 100%
			(Material: Plasma) (Método: Coagulométrico)
Relação RNI	<b>⊘</b> 1,00		0,80 a 1,20
		_	(Material: Plasma) (Método: Coagulométrico)

### Eletroforese de Proteínas

	RESULTADO	INTERVALO DE REFERÊNCIA
Gama Globulina		0,72 a 1,27 g/dL
		(Material: Soro) (Método: Separação Eletrocinética)
Proteínas Totais		6,4 a 8,3 g/dL
		(Material: Soro) (Método: Colorimétrico-Biureto)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code









Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

#### DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Legenda aplicável para valores numéricos

Acima do intervalo de referência

FAP:

	_	_
Relação A/G	<b>⊘</b> 1,72	0,80 a 2,20
		(Material: Soro) (Método: Eletroforese por Capilaridade)
Albumina		4,01 - 4,78 g/dL
		(Material: Soro) (Método: Eletroforese por Capilaridade)
Alfa1 Globulina		0,22 - 0,41 g/dL
		(Material: Soro) (Método: Eletroforese por Capilaridade)
Alfa2 Globulina		0,58 - 0,92 g/dL
		(Material: Soro) (Método: Eletroforese por Capilaridade)
Beta1 Globulina		0,36 a 0,52 g/dL
		(Material: Soro) (Método: Eletroforese por Capilaridade)
Beta2 Globulina		0,22 a 0,45 g/dL
		(Material: Soro) (Método: Eletroforese por Capilaridade)
Albumina	<b>⊘</b> 63,3 %	55,8 a 66,1 %
		(Material: Soro) (Método: Separação Eletrocinética)
Alfa1 Globulina	<b>⊘</b> 4,4 %	2,9 a 4,9 %
	_	(Material: Soro) (Método: Separação Eletrocinética)
Alfa2 Globulina	<b>⊘</b> 9,8 %	7,1 a 11,8 %
	_	(Material: Soro) (Método: Separação Eletrocinética)
Beta1 Globulina	<b>⊘</b> 6,4 %	4,9 a 7,2 %
	_	(Material: Soro) (Método: Eletroforese por Capilaridade)
Beta2 Globulina	<b>⊘</b> 4,3 %	3,1 a 6,1 %
	_	(Material: Soro) (Método: Eletroforese por Capilaridade)
Gama Globulina	<b>⊘</b> 11,8 %	11,1 a 18,8 %
		(Material: Soro) (Método: Separação Eletrocinética)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

com o QR Code

Valide seu laudo











Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978


Dentro do intervalo de referência

Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

#### Gráfico de Eletroforese de Proteínas



**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA


Transaminase oxalacética - TGO (Aspartato amino transferase)

24 U/L

15 a 40 U/L

(Material: Soro) (Método: UV optimizado pela IFCC)

#### Gráfico de Histórico



A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br Token: gPBLUyBgU



Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus





Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

#### DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência

(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

Acima do intervalo de referência

FAP:

### **RESULTADO** INTERVALO DE REFERÊNCIA Gama-Glutamil Transferase 23 U/L Inferior a 73 U/L (Material: Soro) (Método: IFCC modificado) Gráfico de Histórico 22 Resultado (U/L) 20 18 15 12 26/10/2019 09:17

INTERVALO DE REFERÊNCIA **RESULTADO** Fosfatase Alcalina 64 U/L 46 a 116 U/L (Material: Soro) (Método: Cinético (optimizado pela IFCC)) **RESULTADO** INTERVALO DE REFERÊNCIA Transaminase pirúvica - TGP 26 U/L 10 a 49 U/L (Alanina amino transferase)

(Material: Soro) (Método: UV optimizado pela IFCC)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo

com o QR Code

valida.dasa.com.br Token: gPBLUyBgU









Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978




Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

#### Gráfico de Histórico





Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (12/06/2022 - 04:45 BRT) Responsável: Dra. Ana Leticia de Aquino Daher CRM-SP 85798

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code











Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

#### DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência

(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos Acima do intervalo de referência

FAP:

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA


Hormônio Tireoestimulante Ultra Sensível TSH

1,00 μUI/mL

0,40 a 4,30 µUI/mL

(Material: Soro) (Método: Quimioluminescência)

#### Gráfico de Histórico





Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (12/06/2022 - 04:39 BRT) Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

T4 Livre (Tiroxina Livre)

1,26 ng/dL

0,70 a 1,80 ng/dL

(Material: Soro) (Método: Quimioluminescência)

Alteração de Intervalo de Referência a partir de 05/04/2022.



Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (12/06/2022 - 04:39 BRT)

Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code







DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Oentro do intervalo de referência

(**J**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos Acima do intervalo de referência

FAP:

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Prolactina** 

11,84 ng/mL

2,10 a 17,70 ng/mL

(Material: Soro) (Método: Quimioluminescência)



Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (12/06/2022 - 04:32 BRT) Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**Estradiol** 

28,8 pg/mL

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Soro) (Método: Quimioluminescência)

Tabela de Referência - Estradiol

Feminino 2 a 3 anos: até 29,1 pg/mL Feminino 4 a 9 anos: até 43,7 Feminino 10 a 11 anos: até 175,6 Feminino 12 a 21 anos: 16.1 a 238.3 Feminino (fase menstrual): Folicular: 19,5 a 144,2 pg/mL Ovulatória: 63,9 a 356,7 Lútea: 55,8 a 214,2

Mulheres na pós-menopausa: até 32,2

Masculino 2 a 3 anos: até 51,4 pg/mL Masculino 4 a 9 anos: até 26.5 Masculino 10 a 13 anos: até 36,5 Masculino 14 a 21 anos: até 48,9 Masculino > 21 anos: até 39,8 pg/mL



Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (12/06/2022 - 04:32 BRT) Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SF

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br







DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Oentro do intervalo de referência

(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

### Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Testosterona Livre Calculada

8,32 ng/dL

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Soro) (Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Livre Calculada

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido

17 a 40 anos: 3,4 a 24,6 ng/dL 41 a 60 anos: 2,67 a 18,3 ng/dL Acima de 60 anos: 1,86 a 19,0 ng/dL

Testosterona Biodisponível

194,93 ng/dL

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material: Soro) (Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Biodisponível

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.

17 a 40 anos: 82 a 626 ng/dL 41 a 60 anos: 58 a 436 ng/dl acima de 60 anos: 43 a 424 ng/dL

Testosterona Total

344,68 ng/dL

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material: Soro) (Método: Quimioluminescência)

Tabela de Referência - Testosterona Total

Sexo Masculino:

2 a 10 anos: até 25.91 ng/dL 11 anos: até 341,53 ng/dL 12 anos: até 562,59 ng/dL 13 anos: 9,34 a 562,93 ng/dL 14 anos: 23,28 a 742,46 ng/dL 15 anos: 144,15 a 841,44 ng/dL 16 a 21 anos: 118,22 a 948,56 ng/dL 22 a 49 anos: 164,94 a 753,38 ng/dL

Superior ou igual a 50 anos: 86,49 a 788,22 ng/dL

Sexo Feminino:

2 a 10 anos: até 108,3 ng/dL 11 a 15 anos: até 48,4 ng/dL 16 a 21 anos: 17,55 a 50,41 ng/dL Pré Menopausa: 12,09 a 59,46 ng/dL Pós Menopausa: até 48,93 ng/dL

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code





Pág. 16 de 24





DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência

(**J**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

SHBG (Globulina Transportadora de Hormônios Sexuais)

23,2 nmol/L

10,0 a 57,0 nmol/L

(Material: Soro)

(Método: Quimioluminescência)

Comentários:

I. O cálculo de testosterona livre fornece uma estimativa confiável da fração livre (não ligada a proteínas), comparável em diversos estudos ao método de diálise de equilíbrio, considerado padrão ouro (1,2).

Testosterona livre calculada = testosterona total - (testosterona ligada à albumina\* + testosterona ligada a SHBG).

II. O cálculo de testosterona biodisponível estima a testosterona não ligada à globulina transportadora de hormônios sexuais (SHBG) (3,4).

Testosterona biodisponível calculada = testosterona livre calculada + testosterona ligada à albumina\*

\* valor padrão de albumina = 4,3 g/dL (1).

Observação: ng/dL x 10(dez) = pg/mL.

III. Em situações de hipoalbuminemia extrema (exs: insuficiência hepática, síndrome nefrótica, queimaduras extensas) ou elevação da SHBG (por exemplo: gestação), estes cálculos tornam-se prejudicados (1,4).

Referências bibliográficas:

(1) Vermeulen et al. 1999 A Critical Evaluation of Simple Methods for Estimation of Free Testosterone in Serum J Clin Endocrinol Metab 84(10). 3666-3672 (2)Miller et al. 2004 Measurement of free testosterone in normal women and women with androgen deficiency: Comparision of methods J. Clin. Endocrinol.Metab. 89(2). 525-533.

(3) Giton et al. 2006 Serum Bioavaiable Testosterone: Assayed or Calculated ? Clin. Chem, 52:3 474-481.

(4)Rosner Willian et al. 2007 Utility, Limitations and Pitfalls in Mesuring Testosterone: An Endocrine Society Position Statement?

J. Clin. Endocrinol.Metabol 92(2) 405-413.

Nota: Mediante valores baixos de testosterona, como encontrado em mulheres e crianças pré-púberes, esta metodologia pode apresentar uma menor sensibilidade e precisão. Nestas situações, uma major acurácia pode ser obtida através de análise por espectrometria de massa.

Referência bibliográfica: Total testosterone quantitative measurement in serum by LC-MS/MS. Yuesong Wang, Gabrielle D. Gay, Julianne Cook Botelho et al. Clin Chim Acta. 2014 September 25; 436: 263-267.

#### Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Testosterona Total

344,68 ng/dL

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Soro)

(Método: Quimioluminescência)

Tabela de Referência - Testosterona Total

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code









DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Oentro do intervalo de referência

(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

Sexo Masculino

2 a 10 anos: até 25,91 ng/dL 11 anos: até 341,53 ng/dL 12 anos: até 562,59 ng/dL 13 anos: 9,34 a 562,93 ng/dL 14 anos: 23,28 a 742,46 ng/dL 15 anos: 144,15 a 841,44 ng/dL 16 a 21 anos: 118,22 a 948,56 ng/dL 22 a 49 anos: 164.94 a 753.38 ng/dL

Superior ou igual a 50 anos: 86,49 a 788,22 ng/dL

Sexo Feminino:

2 a 10 anos: até 108,3 ng/dL 11 a 15 anos: até 48,4 ng/dL 16 a 21 anos: 17.55 a 50.41 ng/dL Pré Menopausa: 12,09 a 59,46 ng/dL Pós Menopausa: até 48,93 ng/dL

SHBG (Globulina Transportadora de

Hormônios Sexuais)

23,2 nmol/L

10,0 a 57,0 nmol/L

(Material: Soro) (Método: Quimioluminescência)

Testosterona Livre Calculada

8,32 ng/dL

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Soro)

Tabela de Referência - Testosterona Livre Calculada

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido 17 a 40 anos: 3,4 a 24,6 ng/dL

41 a 60 anos: 2,67 a 18,3 ng/dL Acima de 60 anos: 1,86 a 19,0 ng/dL

Testosterona Biodisponível

194,93 ng/dL

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Soro) (Método: Cálculo)

Tabela de Referência - Testosterona Biodisponível

Abaixo de 17 anos: Sem valor de referência definido.

17 a 40 anos: 82 a 626 ng/dL 41 a 60 anos: 58 a 436 ng/dL acima de 60 anos: 43 a 424 ng/dL

Comentários:

I. O cálculo de testosterona livre fornece uma estimativa confiável da fração livre (não ligada a proteínas), comparável em diversos estudos ao método de diálise de equilíbrio, considerado padrão ouro (1,2).

Testosterona livre calculada = testosterona total - (testosterona ligada à albumina\* + testosterona ligada a SHBG).

II. O cálculo de testosterona biodisponível estima a testosterona não ligada à globulina transportadora de hormônios sexuais (SHBG) (3,4).

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code





Pág. 18 de 24





DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978







FAP:

Acima do intervalo de referência

Testosterona biodisponível calculada = testosterona livre calculada + testosterona ligada à albumina\*

\* valor padrão de albumina = 4,3 g/dL (1).

Observação: ng/dL x 10(dez) = pg/mL.

III. Em situações de hipoalbuminemia extrema (exs: insuficiência hepática, síndrome nefrótica, queimaduras extensas) ou elevação da SHBG (por exemplo: gestação), estes cálculos tornam-se prejudicados (1,4).

Referências bibliográficas:

(1) Vermeulen et al. 1999 A Critical Evaluation of Simple Methods for Estimation of Free Testosterone in Serum J Clin Endocrinol Metab 84(10). 3666-3672 (2) Millier et al. 2004 Measurement of free testosterone in normal women and women with androgen deficiency: Comparision of methods J. Clin. Endocrinol. Metab. 89(2), 525-533.

(3) Giton et al. 2006 Serum Bioavaiable Testosterone: Assayed or Calculated?

Clin. Chem, 52:3 474-481.

(4)Rosner Willian et al. 2007 Utility, Limitations and Pitfalls in Mesuring Testosterone: An Endocrine Society Position Statement? J. Clin. Endocrinol.Metabol 92(2) 405-413.

Nota: Mediante valores baixos de testosterona, como encontrado em mulheres e crianças pré-púberes, esta metodologia pode apresentar uma menor sensibilidade e precisão. Nestas situações, uma maior acurácia pode ser obtida através de análise por espectrometria de massa.

Referência bibliográfica: Total testosterone quantitative measurement in serum by LC-MS/MS. Yuesong Wang, Gabrielle D. Gay, Julianne Cook Botelho et al. Clin Chim Acta. 2014 September 25; 436: 263-267.



Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (12/06/2022 - 05:03 BRT) Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code







Pág. 19 de 24





Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência

(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

### **Anti-HIV 1/2 - Anticorpos**

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Índice:

0,15

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência)

Tabela de Referência - Índice:

Índice inferior a 0,90: Não Reagente Índice de 0,90 a 5,00: Indeterminado Índice superior a 5,00: Reagente

Resultado:

**NÃO REAGENTE** 

(Material: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência)

Fabricante: Roche

Nota: Este é um teste de 4ª geração que detecta o antígeno p24 e anticorpos anti HIV-1 e HIV-2.

**RESULTADO** 

Conclusão:

**AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA HIV** 

> (Material: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência)

Comentário:

Resultado obtido conforme estabelecido pela Portaria nº 29, de 17 de dezembro de 2013. Persistindo a suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra.


Liberado por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (12/06/2022 - 05:56 BRT) Responsável: Dr. Francisco de Assis Salomão Monteiro CRM-SP 57537

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code











DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência

(**J**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

HBsAg - Antígeno de superfície do vírus da hepatite B

HBsAg - Antígeno de superfície do vírus da hepatite B

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Resultado

NÃO REAGENTE

**NÃO REAGENTE** 

(Material: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência)

Liberado por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (12/06/2022 - 00:03 BRT)

DO/CO

0,556

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material: Soro)

(Método: Eletroquimioluminescência)

Liberado por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (12/06/2022 - 00:03 BRT)

Não Reagente: Inferior a 0,900 Indeterminado: 0,900 a 0,999 Reagente: Superior a 0,999

### HBsAg - Antígeno de superfície do vírus da hepatite B

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Resultado

NÃO REAGENTE

NÃO REAGENTE

(Material: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência

Liberado por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (12/06/2022 - 00:03 BRT)

DO/CO

0,556

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência)

Liberado por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (12/06/2022 - 00:03 BRT)

Não Reagente: Inferior a 0,900 Indeterminado: 0,900 a 0,999 Reagente: Superior a 0,999

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code



valida.dasa.com.br







Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978



Dentro do intervalo de referência

Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos



FAP:

Acima do intervalo de referência



Liberado por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (12/06/2022 - 00:03 BRT) Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

### **Hepatite B - HBsAC - Composto (HBSAC)**

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Hepatite B - Anticorpo anti-HBs

2,8 UI/L



Igual ou Superior a 10 UI/L

(Material: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência)

Liberado por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (12/06/2022 - 00:03 BRT)



Liberado por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (12/06/2022 - 00:03 BRT) Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code





Pág. 22 de 24





Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

#### DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência

(**J**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

### **Hepatite C - Anti-HCV**

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Hepatite C - Anti-HCV

**NÃO REAGENTE** 

NÃO REAGENTE

DO/CO

(Material: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência)

0,03

CONFIRA NA TABELA ABAIXO (Material: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência)

Não reagente: Inferior a 0,90 Indeterminado: 0,90 a 0,99 Reagente: Superior a 0,99

### **Hepatite C - Anti-HCV**

RESULTADO

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Hepatite C - Anti-HCV

**NÃO REAGENTE** 

**NÃO REAGENTE** 

(Método: Eletroquimioluminescência)

DO/CO

0,03

**CONFIRA NA TABELA ABAIXO** 

(Material: Soro) (Método: Eletroquimioluminescência)

Não reagente: Inferior a 0,90 Indeterminado: 0,90 a 0,99 Reagente : Superior a 0,99

Liberado por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (12/06/2022 - 00:09 BRT) Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code







Pág. 23 de 24





DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 11/06/2022 08:00 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444978

Dentro do intervalo de referência

(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Sífilis - Anticorpos totais específicos Anti-T.pallidum

Não Reagente Indice 0,05

CONFIRA NA TABELA ABAIXO

(Material: Soro) (Método: Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Conclusão

**AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA SÍFILIS** 

> (Material: Soro) (Método: Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas (CMIA))

Nota: A partir de 29/11/2021 houve alteração de unidade de medida e valor de referência.

Triagem para o diagnóstico sorológico da sífilis executada pelo teste treponêmico de quimioluminescência por micropartículas (CMIA), com detecção simultânea de anticorpos IgG e IgM anti-Treponema pallidum. Um resultado não reagente no CMIA exclui o diagnóstico de sífilis sem a necessidade de outros testes (treponêmicos e não treponêmicos).

Se persistir a suspeita clínica, deve-se repetir a sorologia para sífilis após 30 dias.

Nota: Fluxograma de diagnóstico sorológico da sífilis de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.012, de 19 de outubro de 2016.

Liberado por: Patricia Alves dos Santos Udiloff CRBM-SP 10020 (15/06/2022 - 04:40 BRT) Responsável: Dra. Lucilene Rodrigues CRM-SP 101107

#### Os seguintes resultados ainda não estão prontos ou ainda não foram coletados:

Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas, Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas, PSA - Antígeno Prostático Específico Total e Livre, Antígeno Austrália (HbsAg) Composto, Antígeno Austrália (HbsAg) Composto, Hepatite C - Anti-HCV Composto, Urina Tipo I.

#### Local de Execução do exame:

DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP

Uréia, Hemoglobina Glicada e Glicose Média Estimada, Hepatite B - HBsAC - Composto (HBSAC), T4 Livre (Tiroxina Livre), Hormônio Tireoestimulante Ultra Sensível TSH, HBsAg - Antígeno de superfície do vírus da hepatite B, Hemograma com Contagem de Plaquetas, Estradiol, Testosterona Livre e Biodisponível Calculadas, Hepatite C - Anti-HCV, Perfil Lipidico, Prolactina, Sífilis - Anticorpos totais específicos, Creatinina

Laboratório Acreditado pelo Colégio Americano de Patologistas-CAP-número 6950201

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code









Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2022 07:48 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444961





FAP:

Acima do intervalo de referência

#### Cultura de Urina Jato Médio

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

Resultado:

**NEGATIVO** 



**NEGATIVO** 

(Material: Urina - jato médio) (Método: Cultura Quantitativa - limite de detecção: 1.000 UFC/mL)

Nota: As culturas negativas, com crescimento de germes considerados não patogênicos ou da microbiota normal não serão acompanhados de antibiograma.

Delora S. Krenke

Liberado por: Debora da Silva Krenke CRBM-11374 (19/06/2022 - 09:58 BRT) Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code









DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2022 07:48 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444961

Dentro do intervalo de referência

(**J**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

#### **Urina Tipo I RESULTADO** INTERVALO DE REFERÊNCIA Densidade **⊘** 1.020 1.005 a 1.035 рΗ 5.0 5,0 a 8,0 Cor **AMARELO CITRINO** AMARELO CITRINO Proteína **NEGATIVO** NEGATIVO Glicose **NEGATIVO NEGATIVO** Corpos Cetônicos, Pesquisa **NEGATIVO NEGATIVO** Pigmentos Biliares **NEGATIVO NEGATIVO** Urobilinogênio 1,0 mg/dL Até 1,0 mg/dL Nitrito **NEGATIVO** NEGATIVO Hemoglobina **NEGATIVO** NEGATIVO Leucócitos 4.000 /mL Inferior a 10.000 /mL Sedimento Quantitativo **RESULTADO** INTERVALO DE REFERÊNCIA Hemácias 1.000 /mL Inferior a 10.000 /mL

**NEGATIVO** 

POSITIVO (+) ()()

Delora S. Krenke

Liberado por: Debora da Silva Krenke CRBM-11374 (17/06/2022 - 19:15 BRT) Responsável: Dra. Livia Barosa Avallone CRM - SP 149388

Células Epiteliais de Descamação

Cristais de Oxalato de Cálcio

(Material: Urina - jato médio) (Método: Físico Químico Automatizado, Citometria de Fluxo com Digitalização de imagens e Microscopia)

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus



Valide seu laudo

com o QR Code



NEGATIVO

Pág. 2 de 3





Gênero: Masculino DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2022 07:48 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600444961



Dentro do intervalo de referência

Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos



FAP:

Acima do intervalo de referência

#### Local de Execução do exame:

DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP

Urina Tipo I, Cultura de Urina Jato Médio

Laboratório Acreditado pelo Colégio Americano de Patologistas-CAP-número 6950201

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo

com o QR Code

valida.dasa.com.br Token: BjhTmYMZZ



Pág. 3 de 3





DN: 21/06/1979 | 42 anos e 11 meses Gênero: Masculino

Endereço: Rua Sabatino Nastari 150, Casa, Tatuape, Sao Paulo, SP, 03081-040

Médico: Dr(a). Diego Barbosa Garofo Stabile Moura

DATA COLETA/RECEBIMENTO: 17/06/2022 08:03 BRT

ÚLTIMA REFEIÇÃO: Desconhecido

845600447986

Dentro do intervalo de referência

(**\**) Abaixo do intervalo de referência Legenda aplicável para valores numéricos

FAP:

Acima do intervalo de referência

**RESULTADO** 

INTERVALO DE REFERÊNCIA

**PSA Total** 

0,59 ng/mL



Até 4,00 ng/mL

(Material: Soro) (Método: Quimioluminescência)

Valores elevados de PSA podem ser encontrados em algumas situações como: hiperplasia prostática benigna, prostatite, infecção urinária, biopsia prostática, cistoscopia, colonoscopia, toque retal, ejaculação, exercícios físicos (bicicleta) e neoplasia de próstata.



Liberado por: Ana Lúcia Nascimento Camilo CRBM-SP 5064 (18/06/2022 - 06:38 BRT) Responsável: Dra. Cleide de Oliveira Weingrill Sabino CRM 49923 - SP

#### Local de Execução do exame:

DASA - Avenida Juruá, 434 - Barueri, SP

PSA Total

Laboratório Acreditado pelo Colégio Americano de Patologistas-CAP-número 6950201

A interpretação dos resultados deste(s) exame(s) e a conclusão diagnóstica são atos médicos, dependem de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames do(a) paciente.

Quer se informar sobre a COVID-19? Acesse www.dasa.com.br/coronavirus

Valide seu laudo com o QR Code





Pág. 1 de 1

