

Nome: Luiz Eduardo Mendes Duque Data de Nascimento: 21/06/1979 Solicitante: Filipe Simões de Freitas Galvão Prontuário: 740888 AN: 9000000147731651 Data: 18/05/2023 21:02:00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO

1/2

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO

Técnica:

Sequências ponderadas em T1, T2 e DP, em aquisições multiplanares, sem contraste paramagnético.

Análise:

- Manipulação cirúrgica: âncoras de fixação no bordo anterior da glenóide óssea.
- Articulação acromioclavicular:

Artropatia degenerativa acromioclavicular caracterizada por redução da interlinha articular, osteofitose marginal, além de espessamento capsuloligamentar, com discreto edema e cistos subcorticais na medular óssea da extremidade distal da clavícula.

- **Compartimento glenoumeral**: artrose glenoumeral, com afilamento condral irregular, além de exposição do osso subcodnral na porção anterossuperior da glenóide, com discretos focos de edema da medular óssea subcondral na glenóide adjacente.
- **Derrame articular:** Pequeno derrame articular.
- Lábio da glenoide: degeneração difusa labral, com lesaő labral crônica, com indefinição labral anterior e ossificação glenoidal/labral anteroinferior. Há afilamento e destacamento labral degenerativo posterior com edema e cistos paralabrais associados.
- Fraturas: Ausentes.
- Lesões ósseas focais: Ausentes.
- Demais estruturas ósseas: cistos subcorticais nos tubérculos maior e menor do úmero.

Alteração de sinal no tubérculo maior do úmero de aspecto serpiginoso ($1.3 \times 0.4 \text{ cm}$), indeterminado mas que pode estar relacionado a área de osteonecrose da cabeça umeral. Sugere-se controle.

Osteofitose marginal grosseira anteroinferior na cabeça umeral.

- Tendões:

Tendinopatia insercional do manguito rotador, destacando-se rotura parcial de alto grau insercional intrassubstancial do subescapular, sem transfixações.

Tendão do bíceps braquial subluxado medialmente para o interior do tendão do subescapular no trajeto intra articular.

- Ventres musculares: com trofismo conservado.
- Bursa subacromial / subdeltoidea: pequena distensão líquida.
- Planos superficiais: Edema no recesso axilar, associado a espessamento do ligamento coracoumeral e obliteração da gordura subcoracóide, achados que podem estar relacionado a capsulite adesiva dentro de um contexto clínico adequado.

Comparação: Estudos anteriores não disponíveis para a análise.



Nome: Luiz Eduardo Mendes Duque Data de Nascimento: 21/06/1979 Solicitante: Filipe Simões de Freitas Galvão Prontuário: 740888 AN: 9000000147731651 Data: 18/05/2023 21:02:00

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO ESQUERDO

2/2

Conclusão:

Artrose glenoumeral com osteofitose marginal em ambos os componentes.

Alteração de sinal no tubérculo maior do úmero de aspecto serpiginoso ($1.3 \times 0.4 \text{ cm}$), indeterminado mas que pode estar relacionado a área de osteonecrose da cabeça umeral. Sugere-se controle.

Edema no recesso axilar, associado a espessamento do ligamento coracoumeral e obliteração da gordura subcoracóide, achados que podem estar relacionado a capsulite adesiva dentro de um contexto clínico adequado.

Tendinopatia do manguito rotador, destacando-se rotura parcial de alto grau no subescapular.

Luxação medial do tendão da cabeça longa do bíceps braquial no trajeto intra articular para o interior do tendão do subescapular.

Pequena bursite subacromial-subdeltoídea.

Artropatia degenerativa acromioclavicular com discretos sinais de sobrecarga.

JULIANA DUARTE FRANCISCHINELLI CRM: 144529